



ที่ สร ๐๐๒๓.๑๙/วทก/ก

ที่ที่๒๓๙ ๐๐๒๓.๑๙/วทก/ก	๑๒๓
หน้าที่... ๑	ว. ๖๖
วันที่... ๑	๗. ๖. ๖๖
ภาค...	๐๙ - ๓๐ น.

ที่ว่าการอำเภอลำดวน

ถนนลำดวน – บ้านไทร สาร ๓๔๒๒๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์มาทราบการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๒๓.๖/ว๖๖๒๓

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสุรินทร์แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการป้องกัน ว่า กองระบบดิจิทัล
กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย จำนวน
๕๗,๐๕๒ ราย ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพะเยา ตามลำดับ

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อ
จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเขื่อนผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก
สัมผัสสิ่งปนเปื้อนโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

- (๑) เด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน
- (๒) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป
- (๓) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านภูมิคุ้มกัน
- (๔) ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง
- (๕) ผู้พิการทางสมอง ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- (๖) ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI

๒. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

- (๑) มีไข้สูง
- (๒) มีอาการไอ เจ็บคอ
- (๓) ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- (๔) อ่อนเพลีย

๓. การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

- (๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- (๒) พักผ่อนให้เพียงพอ
- (๓) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
- (๔) สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกใบอนุญาตบ้าน
- (๕) ไม่ลุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน
- (๖) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
- (๗) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ www.surinlocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

1996 11 01 00:00 . 1996 11 01

ສຳນັກງານສ່ວນເຫຼືອ ແລະ ຖະແຫຼງ
ທີ່ມີຄວາມຮັດຂອງ ພົມວິໄລ

ໂທຣສູງ ຂະຫວັນທີ່ ຂອງລົດ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ. ଓ-କେଣ୍ଟେ-ଗଣନା

A H · 4 · b b

1993-1994 學年第二學期

2014年1月第1次印刷

- Sonderfall
an

See also [Buddhist Books](#)

ເພື່ອແຫຼ່ວມື ເນັ້ນປົກລົງດ້ວຍກາງປົງກິທາກສູງແລ້ວມະດີກົບລ
ດັວງຈະ

— 2 —
— 2 —

d

(นายบุญส่อง สายไทย)

ปลัดกระทรวงส่วนตัวบุคคล

40 R.A. CO

— 11 —

-Vlog-
-

(นายบัณฑิต จารัตน์)



ที่ สร ๐๐๒๓.๖/๑ ๕๙๗๓

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนนเลี่ยงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๑๘๑๙.๓/๑ ๓๔๙๒
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากการบุคลากรส่วนท้องถิ่นว่า ด้วยกองระบบชาติไทย
กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย จำนวน ๗๗,๐๕๒ ราย
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยโสธร จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพะเยา ตามลำดับ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในการนี้ จึงขอให้
อำเภอเจ้าหน้าที่และองค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่ง^{ไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก}
สัมผัสสิ่งปนเปื้อนโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

- (๑) เด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน
- (๒) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป
- (๓) ผู้ที่มีภาระกับนักพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยาคตภูมิคุ้มกัน
- (๔) ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง
- (๕) ผู้พิการทางสมอง ในกรณีที่ไม่สามารถพูดเหลือตัวเองได้
- (๖) ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI

๒. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

- (๑) มีไข้สูง
- (๒) มีอาการไอ เจ็บคอ
- (๓) ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- (๔) อ่อนเพลีย

๓. การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

- (๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- (๒) พักผ่อนให้เพียงพอ
- (๓) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
- (๔) สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน
- (๕) ไม่คุกคักหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หากผู้ป่วยในบ้านควรแยกห้องใช้ส่วนตัวให้ขาดเจน

/(๖) ล้างมือ...

(๖) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่

(๗) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/45eAiqx> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอให้ดำเนินการเข้าเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายชั่นนาฎ ชินดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๗๑๘-๙ โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๕๕๒
อีเมลล์ อีเมลล์ saraban@suriinlocal.go.th

รับเลขที่.....	6232
วันที่.....	๕ ก.ค. ๒๕๖๓

กระทรวงสาธารณสุข	ราชกิจจานุเบกษา
เลขที่รับ.....	๔๗
วันที่.....	๒๔ ๖/๗/๒๕๖๓
เวลา.....	๙.๐๐

ที่ มหา ๐๘๑๙.๓/ว ๗๔๙๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนกวิชาชีวภาพ เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองระบบวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วย จำนวน ๘๗,๐๕๒ ราย ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพะเยา ตามลำดับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสัมปทานเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ข้อน แก้วน้ำ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

(๑) เด็กอายุน้อยกว่า ๖ เดือน

(๒) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป

(๓) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเม็ดบันบัด และผู้ป่วยที่ได้รับยาลดภูมิคุ้มกัน

(๔) ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง

(๕) ผู้พิการทางสมอง ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

(๖) ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน BM

๒. อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

(๑) มีไข้สูง

(๒) มีอาการไอ เจ็บคอ

(๓) ปวดเมื่อยตามร่างกาย

(๔) อ่อนเพลีย

/๓. การป้องกัน ...

๓. การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้


- (๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- (๒) พักผ่อนให้เพียงพอ
- (๓) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัด
- (๔) สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน
- (๕) ไม่คุกคุกเลือกซื้อสูญญภัย หากมีผู้ป่วยในบ้านควรแยกของใช้ส่วนตัวให้ชัดเจน
- (๖) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำหรือสบู่
- (๗) มีด้วกดซิลิปองกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/45eAigx> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีพันธ์ ศรีกังหళี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น




กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนากรน์ สองแก้ว
นายศักดิพัฒน์ อุบัติธรรม



สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่




จำแนกตามกลุ่มอายุ



กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด
อายุ 5-14 ปี พบรากถึง 41%

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด 10 อันดับแรก



ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1	พัทลุง	590.49
2	ภูเก็ต	429.09
3	ตรารา	414.84
4	อุบลราชธานี	358.68
5	นราธิวาส	296.69
6	ยะลา	292.03
7	จันทบุรี	271.88
8	ระยอง	269.33
9	แม่รำ	262.09
10	พะเยา	260.29

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ ไข้สูง ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับมาจาก หรือเผยแพร่ของผู้ป่วย
โดยเชื้อผ่านทางเสียงรุ่ง จมูกและปาก สัมผัสรสสัจท์ปนซื้อร็อก เช่น ผ้าเช็ดหน้า ถุงมือ แก้วน้ำ

